


7

Fornax Pvc  
Pencere ve Kapı Mentешeleri





Fornax Pvc  
Pencere ve Kapı Mentşeleri

## İÇİNDEKİLER

<u>Pencere Mentşeleri</u>	<u>150</u>
<u>Kapı Mentşeleri</u>	<u>155</u>
<u>Dışa Açılım Kapı Mentşeleri</u>	<u>156</u>
<u>3D Ayarlı Kapı Mentşeleri</u>	<u>159</u>



Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
60mm Pencere Menteşesi

Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-

Donanım Açıklaması

- Montaj ;  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001




SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.060.001.000	60mm Pencere Menteşesi	200	-

Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.



## Fornax PvcSecure Menteşe Donanımları 70mm Pencere Menteşesi

### Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-

### Donanım Açıklaması

- **Montaj ;**  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyollet Vidası Kod: 449.339.025.001




### SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.070.001.000	70mm Pencere Menteşesi	200	-

### Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.



Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
75mm Pencere Menteşesi

Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


Donanım Açıklaması

- Montaj ;  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyollet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.075.001.000	75mm Pencere Menteşesi	100	16.81



## Fornax PvcSecure Menteşe Donanımları 80mm Pencere Menteşesi

### Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


### Donanım Açıklaması

- **Montaj ;**  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyollet Vidası Kod: 449.339.025.001



### Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

### SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.080.001.000	80mm Pencere Menteşesi	150	-



Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
90mm Pencere Menteşesi

Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


Donanım Açıklaması

- Montaj ;  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.090.001.000	90mm Pencere Menteşesi	150	-



## Fornax PvcSecure Menteşe Donanımları 100mm Kapı Menteşesi

### Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


### Donanım Açıklaması

- **Montaj ;**  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



### Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

### SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.100.001.000	100mm Kapı Menteşesi	100	16.60





Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
90mm Dışa Açılım Kapı Menteşesi

Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


Donanım Açıklaması

- Montaj ;  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.090.003.000	90mm Dışa Açılım Kapı Menteşesi	150	-



**Fornax PvcSecure**  
Menteşe Donanımları  
100mm Dışa Açılım Kapı Menteşesi

**Donanım Teknik Detayları**

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


**Donanım Açıklaması**

- **Montaj ;**  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



**Renk Seçenekleri**

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

**SİPARİŞ DETAYLARI**

		Miktar	Kg
130.100.003.000	100mm Dışa Açılım Kapı Menteşesi	150	-



Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
110mm Dışa Açılım Kapı Menteşesi

Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 90 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	-
Ayar Opsiyonu	:	-


Donanım Açıklaması

- Montaj ;  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.




Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.110.003.000	110mm Dışa Açılım Kapı Menteşesi	150	-

Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
3D Ayarlı Menteşe Güvenli Kullanım Limitleri



THICKNESS OF THE GLASS = 16mm (total)

SRH (height) (mm)	DIMENSIONS											
	SRW (width)											
	600	700	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
0												
100												
200												
300												
400												
500												
600		2	2	2	2	2	2					
700		2	2	2	2	2	2					
800		2	2	2	2	2	2					
900		2	2	2	2	2	2					
1000		2	2	2	2	2	2	2				
1100		2	2	2	2	2	2	2				
1200		2	2	2	2	2	2	2				
1300		2	2	2	2	2	2	3	3			
1400		2	2	2	2	3	3	3	3			
1500		2	2	2	3	3	3	3	3			
1600		2	2	3	3	3	3	3	3	3		
1700		2	2	3	3	3	3	3	3	3		
1800		2	3	3	3	3	3	3	4	4		
1900		2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
2000		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
2100		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
2200		3	3	3	4	4	4	4	4	4		
2300		3	3	3	4	4	4	4	4			
2400		3	3	4	4	4	4	4				
2500		3	3	4	4	4	4	4				
2600		4	4	4	4	4	4					
2700		4	4	4	4	4						
2800		4	4	4	4							

Weight of the glass: 50 kg/m²

THICKNESS OF THE GLASS = 20mm (total)

SRH (height) (mm)	DIMENSIONS											
	SRW (width)											
	600	700	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
0												
100												
200												
300												
400												
500												
600		2	2	2	2	2	2					
700		2	2	2	2	2	2					
800		2	2	2	2	2	2					
900		2	2	2	2	2	2					
1000		2	2	2	2	2	3	3	3			
1100		2	2	2	3	3	3	3	3			
1200		2	2	3	3	3	3	3	3			
1300		2	2	3	3	3	3	3	3	3		
1400		2	3	3	3	3	3	3	4	4		
1500		3	3	3	3	3	3	4	4	4		
1600		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
1700		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
1800		3	3	3	4	4	4	4	4	4		
1900		3	3	4	4	4	4	4	4			
2000		3	3	4	4	4	4	4				
2100		3	3	4	4	4	4					
2200		3	4	4	4	4						
2300		3	4	4	4							
2400		3	4	4								
2500		3	4	4								
2600		4	4									
2700		4	4									
2800		4	4									



**Fornax PvcSecure**  
Menteşe Donanımları  
85 Kg 3D Ayarlı Menteşe

**Donanım Teknik Detayları**

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 85 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	Paslanmaz Pim Opsiyonlu
Ayar Opsiyonu	:	3D Ayar Mekanizması


**Donanım Açıklaması**

- **Montaj ;**  
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



**Renk Seçenekleri**

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

**SİPARİŞ DETAYLARI**

		Miktar	Kg
130.085.018.000	Standart Pimli	24	14.39
130.085.019.000	Paslanmaz Pimli	24	14.39

Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
125 Kg 3D Ayarlı Menteşe




Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 125 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	Paslanmaz Pim Opsiyonlu
Ayar Opsiyonu	:	3D Ayar Mekanizması

Donanım Açıklaması


■ Montaj ;

Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.125.018.000	Standart Pimli	24	16.43
130.125.019.000	Paslanmaz Pimli	24	16.43

Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
125 Kg 3D Ayarlı Menteşe (Aluminyum)



Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 125 kg
GT - Gövde Tipi	:	Aluminyum Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	Paslanmaz Pim Opsiyonlu
Ayar Opsiyonu	:	3D Ayar Mekanizması

Donanım Açıklaması


■ Montaj ;

Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.



SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar	Kg
130.125.001.000	125 kg Ayarlı Menteşe(Aluminyum)	24	10.63



Fornax PvcSecure  
Menteşe Donanımları  
160 Kg 3D Ayarlı Menteşe



Donanım Teknik Detayları

TK.kg <sup>max</sup> - Taşıma Kapasitesi	:	max. 160 kg
GT - Gövde Tipi	:	Zamak Döküm
YK - Yüzey Kaplama	:	Elektrostatik Toz Boya
Pimler	:	Paslanmaz Pimli
Ayar Opsiyonu	:	3D Ayar Mekanizması

Donanım Açıklaması


■ Montaj ;

Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.  
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001



Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

SİPARİŞ DETAYLARI

		Miktar		Kg	
130.125.001.000	160 Kg Ayarlı Menteşe	24	10.63		

